




Эксклюзивный
представитель
в Украине

KORSAL.COM.UA

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ КОМПАНИИ
CHINA
CHENGGONG HEAVY
INDUSTRY CO.,LTD



CHENGGONG

Предисловие

Поскольку экономика Китая продолжает расти быстрыми темпами, следовательно, необходимо срочно решить многие социальные проблемы, такие как давление на окружающую среду, противоречие между общим населением и нехваткой рабочей силы, соотношение экономического масштаба к инвестициям в технологии, разрыв между различными регионами и т. д. особенно вопрос экономического качества.





Как известное предприятие с историей 68 лет должно взять на себя важную историческую миссию в строительстве и развитии страны.

Мы будем в полной мере использовать преимущества опыта, технологии, осведомленности, стремиться создать и установить чёткий ориентир тяжелой промышленности Китая для новой экономики.

Надежность – это качество, долговечность – это рентабельность.

Компания «China Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.», расположенная на юго-западе Китая, всегда ориентируется на спрос на мировом рынке и будущие тенденции.

В качестве члена китайской индустрии тяжелого оборудования Китая мы не должны забывать о своем первоначальном сердце, должны двигаться вперед и делиться своей судьбой с Нацией и народом, развивать вместе с миром.



История

2018

3 сентября 2018 года была переименовано

в China Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.



2017

План реформирования и улучшения качества.



2010

9 сентября 2010 года компания «Chenggong» с японской компанией

«Kobelco Crane Co., Ltd.» совместно создали компанию
«Chengdu Kobelco Crane Co., Ltd.»

2011

Ежегодная продукция Chenggong более 12000 единиц.



2009

Торговая марка «Chenggong» была признана

«Известный китайский бренд».



2004

Мы с японской компанией «Кобе сэйкосё» создали

совместное предприятие «Chengdu Kobelco Small Excavator Co., Ltd.»

2003

Мы с японской компанией «Kobelco» создали совместное предприятие

«Chengdu Kobelco Construction Machinery (Group) Co., Ltd.»



1998

Создали компанию

«Sichuan Chengdu Chenggong Construction Machinery Co., Ltd.»



1994

Мы с японской компанией «Кобе сэйкосё» создали

совместное предприятие «Chengdu Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.»

1984

Завод был переименован в

«Чэндуский машиностроительный общий завод»,
и создали объединение «Чэндуского машиностроительного общего завода».



1977

Завод был переименован

в «Чэндуский машиностроительный завод».

1978

Первые колесные погрузчики ZL20 и 30 в Китае

получили награду научной конференции.



1972

Е Цзяньин осмотрел завод.



1971

Модель ZL-70.



1960

Исследование колесного погрузчика



1962

Переименована в «Чэндуский машиностроительный завод Хунци»,

вступала в эпоху производства машиностроительной продукции.



1958

Трактор колесный марки Ronglian



1950

Государственный металлургический завод Чэнду Хунци



Нынешнее состояние

Наша компания унаследовала 68 лет истории «Chenggong», установила новый ориентир для преобразования и обновления машиностроительной техники Китая, удержалась на единственной крепости в отрасли машиностроительной техники на западе Китая, реагировала на новую ситуацию с нехваткой рабочей силы после исчезновения демографических дивидендов в Китае, удовлетворила потребности в мире обслуживания крупнейшей инфраструктуры Китая, способствовала скорейшей реализации универсального и красивого сельского строительства, содействовала механизации и модернизации сельского хозяйства, удовлетворила потребности продолжительного капитального строительства страны.

Введение компании

Компания «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.» является единственным специализированным предприятием на юго-западе Китая, которое объединяет исследование, развитие, производство, продажи и сервис машиностроительных продуктов. За прошедшие 68 лет компания «Chenggong» встала на путь профессиональных и независимых инноваций, а также разработала и выпустила серию изделий для машиностроения под руководством колесных погрузчиков. Компоненты независимых исследований и разработок, такие как гидравлический гидротрансформатор, трансмиссия и ведущий мост Chenggong. Погрузчик Chenggong является известным брендом в Китае и продали более 100 000 единиц в стране и за рубежом.

Слава

В 1978 году стали одним из трех крупнейших заводов погрузчиков.
В 1978 году получили награду Национальной научной конференции.
В 1982 году получили награду Министерства промышленности машиностроения.
В 2009 году стали китайским известным брендом.



Миссия

Стремление предоставить клиентам привлекательные продукты и услуги.


Ценность

Ценность от технологии.
Ценность,
приносящая пользу обществу.

Цель

Установить новый ориентир с надежными и долговечными характеристиками для машиностроительной техники, создать классический высококачественный национальный бренд.

Производство



Обеспечение качества дизайна

- 1 Придерживаться строгого нового инновационного процесса дизайна продукции: планирование – дизайн – прототип – эксперимент - проверка в местных условиях – определение модели и массовое производство, решить проблему перед выходом на рынок, чтобы обеспечить надежность и долговечность продукции.
- 2 Каждый компонент продукции строго контролируется, чтобы обеспечить процент годной продукции, даже в тяжелых условиях работы идеальная надежность может быть достигнута.
- 3 «Chenggong» полностью вел технологию TEAM в новое поколение машиностроительного оборудования, за счет использования энергосберегающих технологий гидравлических сил гидравлических трансмиссий нового поколения, которые имеют самостоятельную интеллектуальную собственность, и за счет использования технологии системного анализа модели структуры кузова погрузчика эффективность использования энергии повысилась, экономия топлива значительно улучшилась, общий расход топлива снизился на 10%, эффективность работы увеличилась на 12%.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ

- 1 Наша компания внедрила системы стандартов качества ISO9000 в производство погрузчиков и серии погрузчиков, участвовала в конкурентной борьбе на рынке с высокой надежностью и долговечностью.
- 2 Внедрить успешную и зрелую машиностроительную концепцию проектирования и производства, внедрить бережливое управление процессами, вырастить мастеров нового поколения, и продвигать дух творческих замыслов.
- 3 Технологическая схема компании «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.» достигла международного передового уровня с точки зрения логистики и распределения производственных мощностей. Средний стаж работы сотрудников составляет более 12 лет. Стремление к высокому качеству стало идеалом карьеры для нового поколения рабочих.


Обеспечение поставщиков

- 1 Компания «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.» стремится построить цепочку поставок высшего уровня и интегрирует отличных поставщиков Китая в машиностроительной отрасли, представить прочную материальную основу для высокого качества продукции.
- 2 Мы объединяем наших поставщиков с заботливым отношением и считаем поставщиков совместными создателями бренда «Chenggong».



Продукты


Серия навесного оборудования




Ковш для смешивания MB1200



Подметальная машина



Щеточный снегоочиститель



Отвал снегоочистителя



Экскаваторное оборудование



Устройство для авиационных работ

Серия погрузчиков



CG930K



CG950K



CG970K



CG990K

Надежность и долговечность Новый ориентир

Грейдер

Существующие продукты

Погрузчик (тип 30-90), погрузчик-экскаватор (Нр), грейдер (220НР) трех основных категорий товаров, более 20 моделей.



MG1320M

Многофункциональное навесное оборудование

Оборудования для смешивания, копания, выравнивания, мощения, снегоуборки, уплотнения, уборки, верхолазных работ будут доступны.

Серия экскаваторов-погрузчиков



862H



866Hтс



866H

Серия погрузчиков



CG930K

Модель двигателя	WP6G125E333 / WP6G125E201
Номинальная мощность / Номинальная скорость оборотов	92kW/2000rpm 123hp/2000rpm
Номинальный грузоподъемность	3000kg
Стандартная ёмкость ковша	1.8m³
Эксплуатационная масса	10200kg
Длина целой машины	7132mm
Радиус поворота	5500mm
Тяговая сила	106kN

30-Колесный погрузчик «Chenggong» - это слава и ориентировочные продукты в машиностроительной отрасли Китая. CG930K – это ориентировочные продукты нового поколения, созданные компанией «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.». Унаследовал все традиционные преимущества 30-колесного погрузчика «Chenggong», внедрил концепцию бережливого производства и оптимизировав цепочку поставок, надежность и долговечность этого погрузчика установили новый стандарт в отрасли. 4000-часовая система обслуживания крупной детали и 12000 часовой проектный срок службы позволяют клиентам ощутить очарование нового стандарта.



CG950K

Модель двигателя	WP10G220E343 / SC11CB210.1G2B1
Номинальная мощность / Номинальная скорость оборотов	162kW/2000rpm 217hp/2000rpm
Номинальный грузоподъемность	5000kg
Стандартная ёмкость ковша	3m³
Колесная база	3280mm
Эксплуатационная масса	17200kg
Длина целой машины	8200mm
Сила подъёма	168kN

CG950K – это колесный погрузчик длинных валов большой грузоподъемности класса 5т, который компания «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.» выступила на основе оригинального зрелого 50-погрузчика после тщательного улучшения проектирования и повышения качества, это предоставило идеальное решение клиентам, которые имеют особые потребности в высоком качестве.



CG970K

Модель двигателя	WP12
Номинальная мощность/ Номинальная скорость оборотов	226kW/2100rpm 302hp/2100rpm
Номинальный грузоподъемность	7000kg
Стандартная ёмкость ковша	4m³
Колесная база	3350mm
Эксплуатационная масса	24000kg
Длина целой машины	8615mm
Сила подъёма	220kN
Высота выгрузки	3246mm

CG970K является колесным погрузчиком высокой конфигурации большой грузоподъемности большой вместимости.

Придерживаясь классической производственной концепции исследования и развития высокого класса, тщательно построили этот тип погрузчика. Он полностью демонстрирует мощную технику проектирования мостовых коробок компании «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.», которая отражает высокий уровень производства мостовой коробки в этой отрасли страны. Внедрили большое количество передовых технологий в отрасли в этот тип погрузчика, у него есть такие достоинства, как роскошная конфигурация вождения, высокая эффективность и комфортная работа. Он широко используется в различных видах крупной и средней добычи, портовой логистике, перевалке станций, инженерном строительстве и других условиях труда.



CG990K

Модель двигателя	QSM11
Номинальная мощность/ Номинальная скорость оборотов	250kW/2100rpm 335hp/2100rpm
Номинальный грузоподъемность	9000kg
Стандартная ёмкость ковша	5m³
Колесная база	3600mm
Эксплуатационная масса	32000kg
Длина целой машины	9459mm
Сила подъёма	260kN
Высота выгрузки	3313mm

CG990K является важной мерой для компании «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.», чтобы соответствовать масштабным рынкам. Полностью опираться на международные зрелые технологии и сочетать условия внутреннего рынка. Получил сертификат CE от TUV Rheinland Германии. Соответствует стандартам выбросов Stage IIIA / EPA Tier III и China National III emission standard. Этот тип погрузчика, которому клиенты могут доверять.

Серия экскаваторов-погрузчиков

Последовали дизайну международных коллег в этой отрасли, разработали экскаватор-погрузчик 862Н/ 866Нтс/866Н, они сочетают в себе функции погрузки и копания. Эти машины оснащены усовершенствованной конфигурацией, красивым внешним видом, эти multifunctional машины являются лучшим помощником для обслуживания инфраструктуры.



862Н

Модель двигателя	QSB 4.5 / Dongfeng Cummins 4BTAA3.9
Номинальная мощность / Номинальная скорость оборотов	82kW/2200rpm / 110hp/2200rpm
Эксплуатационная масса	9900kg
Стандартная ёмкость ковша погрузчика	1.15m³
Сила подъёма	58.8kN
Высота выгрузки погрузчиков	2700mm
Радиус копания	5980 / 6090 / 7175mm
Максимальная глубина копания	4545 / 4658 / 5804mm
Максимальная высота работы	5993 / 6085 / 6910mm
Высота выгрузки	4244 / 4335 / 5161mm
Сила копания цилиндра черпака	73.1 / 72.2 / 72.2kN
Сила копания цилиндра рукоятки ковша	43 / 42 / 30.4kN
Ёмкость черпака	0.18-0.28m³

866Нтс

Модель двигателя	QSB 4.5 / Dongfeng Cummins 4BTAA3.9
Номинальная мощность / Номинальная скорость оборотов	82kW/2200rpm / 110hp/2200rpm
Эксплуатационная масса	9700kg
Стандартная ёмкость ковша погрузчика	1.15m³
Сила подъёма	58.8kN
Высота выгрузки погрузчиков	2700mm
Радиус копания	5990 / 6100 / 7184mm
Максимальная глубина копания	4621 / 4741 / 5887mm
Максимальная высота работы	5917 / 6002 / 6827mm
Высота выгрузки	4168 / 4252 / 5078mm
Сила копания цилиндра черпака	73.1 / 72.2 / 72.2kN
Сила копания цилиндра рукоятки ковша	43 / 42 / 30.4kN
Ёмкость черпака	0.18-0.28m³





866H

Модель двигателя	QSB4.5 / Dongfeng Cummins 4BTAA3.9
Номинальная мощность/ Номинальная скорость оборотов	82kW/2200rpm 110hp/2200rpm
Эксплуатационная масса	9200kg
Стандартная ёмкость ковша погрузчика	1.1m³
Сила подъёма	60kN
Высота выгрузки погрузчиков	2700mm
Радиус копания	5990/6100/7184mm

Максимальная глубина копания	4621 / 4741 / 5887mm
Максимальная высота работы	5917 / 6002 / 6827mm
Высота выгрузки	4168 / 4252 / 5078mm
Сила копания цилиндра черпака	73.1 / 72.2 / 72.2kN
Сила копания цилиндра рукоятки ковша	43 / 42 / 30.4kN
Ёмкость черпака	0.18-0.28m³

Грейдер




MG1320M

Модель двигателя	QSB6.7(Dongfeng Cummins 6CTA8.3-C215) SC11CB220G2B
Номинальная мощность/ Номинальная скорость оборотов	164kW/2200rpm 217hp/2200rpm
Эксплуатационная масса	19000kg
Длина/ширина/высота	9353*2600*3430mm
Расстояние между колёсами	2150mm
Минимальный радиус поворота	7800mm
Радиус скребка	3962mm/13ft
Угол поворота скребка	360°
Максимальная глубина резания	699mm

Грейдер - MG1320M компании «Chengong Heavy Industry Co., Ltd.» получил единодушное признание среди отечественных и зарубежных заказчиков благодаря своей мощной мощности, хорошей применимости и высокой энергоэффективности. Мы будем продолжать ориентироваться на рынок, удовлетворять потребности клиентов в качестве цели и никогда не прекращать улучшаться.

Введение многофункционального навесного оборудования

Повышение функциональности платформы погрузчика как колесные машины, удовлетворение растущего спроса клиентов, адаптирование к новой ситуации в национальной стратегии развития, постоянно повышение инвестиционной ценности клиента и реализация многофункциональности платформы погрузчика — это важная задача компании «Chenggong Heavy Industry Co., Ltd.». Взяв за основу технологии комплексного применения международной зрелой платформы, проявляют дух мастера в каждой детали дизайна, изготовления и обслуживания. Сделайте так, чтобы погрузчик отвечал различным потребностям работы, сделали погрузчик многофункциональной машиной.



Ковш для смешивания MB1200

Эксплуатационная масса	1320kg
Длина/ширина/высота	2150*1540*1190mm
Объём	1.2m ³
Наминальное давление	18MPa
Дополнительное устройство	Быстросменное соединительное устройство Машина для рассоединения мешка цемента Передний разгрузочный жёлоб Донная разгрузочная дверь Разгрузочная дверь со стороны ковша

- ✓ Сегментированная многвинтовая технология встречного полусевого смешивания
- ✓ Диаметр частиц смешивания до 10 сантиметров
- ✓ Нет мертвого пространства, нет застревания ковша, быстрое и равномерное смешивание бетона
- ✓ Сильная мобильность
- ✓ В применении к погрузчикам 3 тонн в этой отрасли
- ✓ Снижение себестоимости бетона более чем на 50%
- ✓ Чрезвычайно снижение затрат на труд
- ✓ Ускорение хода строительства
- ✓ Сильная приспособленность к строительной среде

Устройство для авиационных работ подходит к всем строительным отраслям авиационных работ, может в полной мере использовать его гибкие, безопасные, надежные, быстрые и удобные функции при монтаже оборудования и обслуживании оборудования.


Зрелая платформа 30 «Chenggong» используется в качестве базовой платформы устройства для авиационных работ, по сравнению с другими машинами для авиационных работ она обладает беспрецедентными преимуществами в отношении скорости, надежности, энергетические резервы и способности предотвращения опрокидывания.

Надежная система безопасности обеспечивает коэффициент безопасности не менее 3.5 при нагрузке 230 килограммов и коэффициент безопасности более 2 при нагрузке 400 килограммов.

Устройство для авиационных работ

Длина/ширина/высота	2150*1540*1190mm
Наминальная нагрузка	230kg
Максимальная высота работы	9.35m
Максимальная высота платформы	11.35m
Максимальное горизонтальное продление	7.6m
Горизонтальный угол амплитуды	±60°
Горизонтальный угол изменения рабочей площадки	3.2°






Закрытая подметальная машина
– это тяжелое уборочное оборудование эпохального значения. Он имеет трехмерный механизм плавания и отклонения, двигатель непосредственно приводит подметальную щетку в движение, его окружение уплотнено износостойкой резиной и оснащено оросительным устройством подавления пыли, которое обладает хорошей пыленепроницаемостью, большая емкость ковша для сбора значительно повышает эффективность работы. В основном используется в таких местах, как дорога, грузовой двор, материальный двор, инженерная площадка, пристань, рудник, ферма, пастбище.

Подметальная машина


Длина/ширина/высота	2964*3340*1500mm
Эффективная ширина захвата	2580~2600mm
Максимальное допустимое давление	20MPa
Левый и правый угол наклона	$\pm 20^{\circ}$
Емкость ковша заполнителя	1m ³



Отвал снегоочистителя можем изменить различные условия работы по мере надобности, подходит к разной ширине дороги. Левое и правое качание могут выполнить функцию очистки снега и избегая препятствий. Трехмерное плавающее соединение и проектирование опорного колеса обеспечивает хорошую адаптацию долевого поперечного наклона и стабильное поддержание клиренса лезвия. Удовлетворяет потребности всех видов снегоуборки дороги.

Отвал снегоочистителя

Длина/ширина/высота	1535*3600*1325mm
Левый и правый угол наклона	$\pm 30^{\circ}$
Максимальная высота уклонения	310mm
Экранирующие пружины и механизмы	Восемь пружин, четыре отвала
Угол поперечного наклона профилирования	$\pm 10^{\circ}$



Щеточный снегоочиститель может быстро убирать снег, включая снег на улицах и углах, грязь и тонкий лед после уплотнения, не повреждая поверхность дороги. Трехмерное плавающее соединение и проектирование опорного колеса обеспечивает хорошую возможность работы долевого поперечного наклона профилирования. Имеет характеристики удобной установки, гибкого использования, высокой эффективности работы и надежного качества.

Щеточный снегоочиститель

Эксплуатационная масса	1165kg
Длина/ширина/высота	2150*3850*1480mm
Левый и правый угол наклона	$\pm 30^{\circ}$
Эффективная ширина захвата	3200~3600mm
Диаметр роликовой щётки	820mm
Угол поперечного наклона профилирования	$\pm 10^{\circ}$
Максимальная скорость очистки	30km/h



Погрузчик оснащен экскаваторным оборудованием, что сделало машину иметь хорошую мобильность. Режим быстрой смены значительно расширяет спектр использования погрузчика. Уникальная конструкция стрелы крана позволяет экскаваторной способности превосходить способность обычного экскаватора и иметь способность бокового копания. 30- погрузчик мгновенно превращается в 6-тонный экскаватор.

Экскаваторное оборудование

Сила копания черпака	48kN
Сила копания рукоятки ковша	32kN
Максимальная высота копания	5600mm
Максимальная высота выгрузки	3900mm
Максимальная глубина копания	3800mm
Стандартная емкость ковша	0.23m ³
Расстояние бокового перемещения	1100mm
Угол отклонения	180°

Циркуляция



Поддержка клиентов

Может быть, мы не квалифицированные продавцы, но мы обязательно быть интимным консультантом по оборудованию заказчика.

Мы не только знакомы с особенностями нашей продукции, но и предоставляем ряд проектов решений с точки зрения клиента, в том числе выбор модели, конфигурирование навесного оборудования, финансирование покупки, обучение использованию, техническое обслуживание, поставка запчастей, утилизация старых машин и другое комплексное обслуживание клиентов.

Наш принцип обслуживания – реализация рациональных инвестиций и спокойное использование клиентов.





Поставка запчастей

Безупречные запчасти

Завод напрямую поставляет нам безупречные запчасти, что является нашей ответственностью перед заказчиками.

Безупречные запчасти позволяют машине поддерживать в наилучшем состоянии, эффективно снижать вероятность повторения неисправностей, сокращать время простоя оборудования и сводить к минимуму потери дефектов.

Понимание безупречности запчастей позволяет клиентам чувствовать себя более спокойно.

Быстрая сеть

Высокоразвитая транспортно-логистическая отрасль создала благоприятные условия для поставки безупречных запчастей.

Для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы будем в полной мере использовать существующие методы логистики. Ведь сосредоточение внимания на проблемах клиентов является нашей профессиональной ориентацией.

Сервис



А Обещание сервисного обслуживания

Быстрый ответ на вопрос клиентов.
Гарантия на поставку запчастей 10 лет.

В Основной сервис

Консультация по покупке
Финансирование закупок
Обучение водителям
Поддержание и обслуживание

Поставка запасных частей
Ремонтная служба
Служба старой машины



Представительство в Украине



КОРСАЛ

В течение 10 лет компания ООО «Корсал» является импортером дорожно-строительной и складской спецтехники в Украине, крупнейших мировых производителей - Caterpillar, Komatsu, TCM, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Daewoo, Sumitomo, Linde, Hyster.



За время деятельности компании мы приобрели огромный опыт и долговременные отношения с торговыми, строительными и логистическими компаниями, сельскохозяйственными предприятиями, карьерами, бетонными заводами.

На данный момент мы являемся единственными эксклюзивными представителями в Украине компании Chenggong, Китай, которая является профессиональным производителем строительной техники с 1950 года.

Объекты собственной торговой марки TERN уникальнй продукт по соотношению цена - качество. Торговый ряд в Украине представлен дорожными катками, вилочными, фронтальными и телескопическими погрузчиками, машинами.

Фирма предоставляет гарантию на технику, товары и обеспечивает сервисным, гарантийным обслуживанием, запасными частями и расходными материалами

Мы настроены на долгосрочное и перспективное сотрудничество, поэтому всегда тщательно подходим к делу, которым занимаемся. Наши специалисты могут найти решение, подходящее именно вашему бизнесу. Покупка или лизинг - вы в любом случае получите комплексное решение.





CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

Адрес: NO. 666 NANWU ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHENGDU, CHINA

Вэб - сайт: www.cgzgc.com / www.ccgheavy.com

Авторские права принадлежат CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD,
и логотип CHENGGONG не может быть воспроизведен,
скопирован или использован другими способами без разрешения.
В противном случае CHINA CHENGGONG HEAVY INDUSTRY CO., LTD
будет иметь право выполнять юридические обязанности.

Изображение, показанное здесь, является ориентировочным.
Если есть несоответствие между изображением и фактическим продуктом,
фактический продукт имеет преимущественную силу.
Конфигурация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Эксклюзивный представитель в Украине

Главный офис ООО "КОРСАЛ"

Україна, г.Тернопіль, ул.Текстильна, 34
+38(067)382-91-91
korsal.com.ua



Наши контакты